


Código 0534 - “A análise efetuada é incompatível com o agente químico e material biológico”.

Código: 0534

Descrição: “A análise efetuada é incompatível com o agente químico e material biológico”.

Ação Sugerida: A Análise Efetuada deverá ser compatível com o Material Biológico e com o agente químico conforme Tabela 7 (Resultado da Monitoração Biológica).

Correção: acesse o menu **Folha de Pagamento>Saúde e Segurança do Trabalho>Agentes Nocivos**



Verifique o código do Agente Nocivo Definido e que foi rejeitado anteriormente e faça a edição do mesmo

Confira as informações cadastradas

Detalhes Agente Nocivo EPC/EPI

Informações gerais

Código

0

Código (e-Social)

01.02.001 - Asbestos (ou amianto)

Critério de Avaliação

Qualitativo

Descrição de Agente Nocivo

Tipo


Químico

Salvar

Cancelar

Caso você ainda não possua o agente nocivo cadastrado faça o cadastro e em seguida faça o envio para o Portal do eSocial

Ao corrigir as informações do Trabalhador, acesse novamente o menu **Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial**



Filtre por **Eventos Não Periódico - S2240 - Aguardando Correção** selecione o Evento e faça novamente o envio para o Portal do eSocial



Ambiente de Homologação (Teste)

Gerenciador eSocial

Filtro para pesquisa

Agrupamento dos Eventos: Eventos Não Periódicos

Eventos: S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos

Aguardando Envio Aguardando Processamento **Aguardando Correções** Concluído Com Sucesso Erro Na Consulta

<input type="checkbox"/>	Evento	Modo Lanc.	Descrição do evento	Data Emissão	Nro. Recibo	Origem
Não há registros a serem exibidos						

« < > » 12 itens por página 0 de 0 páginas (0 itens)

Revision #3

Created 9 February 2022 16:29:57 by Admin

Updated 16 July 2025 20:13:53 by ProjetosD